

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

## Nr. LE\_0893302210\_03\_M\_FP MORTAR

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	LE 0893302210 03 M FP MORTAR
--	------------------------------

2. Verwendungszweck(e): Abschottungen gemäß EAD 350454-00-1104

**3. Hersteller:** Würth International AG

Aspermontstrasse 1 CH-7000 CHUR

4. System(e) zur Bewertung und Über-

prüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1

**5. Europäisches Bewertungsdokument:** EAD 350454-00-1104, September 2017

**Europäisch Technische Bewertung:** ETA-21/0081, 04.03.2022

**Technische Bewertungsstelle:** ETA-Danmark A/S

Notifizierte Stelle(n): 2531, DBI Certification A/S

6. Erklärte Leistung(en):

Chur

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1		
Feuerwiderstand	≤ El 240 U/U, ≤ El 240		
Luftdurchlässigkeit	$\leq 0.03 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{h}$ , positiv Pa $\leq 600$ $\leq 0.04 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{h}$ , negativ Pa $\leq 600$		
Wasserdurchlässigkeit	NPD (keine Leistung bestimmt)		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	keine gefährlichen Stoffe: IA1, S/W2		545.050.454.00.110.4
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	Typ I - IV	1	EAD 350454-00-1104,
Festigkeit gegenüber Stoß/Bewegung	Typ I - IV		September 2017
Haftfähigkeit	Typ I - IV		
Dauerhaftigkeit	Typ Z <sub>2</sub>		
Luftschalldämmung	Rw 48 (-1;-3) dB		
Wärmeschutztechnische Eigenschaften	NPD (keine Leistung bestimmt)		
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD (keine Leistung bestimmt)		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungerklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Managing Director	product manager	
Würth International AG		