

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° LE_0893302210_03_M_FP MORTAR

l. (Code d'identification	unique du produit	type: LE	_0893302210_0	D3_M_FP MORTAR
------	-----------------------	-------------------	----------	---------------	----------------

2. Usage(s) prévu(s): Calfeutrement de pénétration selon EAD 350454-00-1104

3. Fabricant: Würth International AG

Aspermontstrasse 1 CH-7000 Chur

4. Système(s) d'évaluation et de

vérification de la constance performance: Système 1

5. Document d'évaluation européen : EAD 350454-00-1104, septembre 2017

Évaluation technique européenne : ETA-21/0081, 04.03.2022

Organisme d'évaluation technique : ETA-Danmark A/S

Organisme(s) notifié(s): 2531, DBI Certification A/S

6. Performance(s) déclarée(s):

Chur

Caractéristiques essentielles	Performance	AVCP	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe A1		
Résistance au feu	≤ El 240 U/U, ≤ El 240		
Perméabilité à l'air	\leq 0,03 m ³ /m ² /h, positif Pa \leq 600 \leq 0,04 m ³ /m ² /h, négatif Pa \leq 600		
Perméabilité à l'eau	NPD (performances non déterminées)		
Dégagement de substances dangereuses	Pas de substances dangereuses : IA1, S/W2		
Résistance mécanique et stabilité verticale	Type I - IV		EAD 350454-00-
Résistance à l'impact/au mouvement	Type I - IV		1104, septembre 2017
Adhésivité	Type I - IV		2017
Durabilité	Type Z ₂		
Affaiblissement du son aérien	Rw 48 (-1;-3) dB		
Caractéristiques techniques de protection thermique	NPD (performances non déterminées)		
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD (performances non déterminées)		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :		
Managing Director Würth International AG	product manager	